

## Actualización y Avances en Hemostasia



**Estratificación del riesgo de trombosis en  
pacientes con linfoma y mieloma múltiple de  
acuerdo a factores de riesgo genéticos y  
adquiridos**

Isabel Gutiérrez Jomarrón

22/11/2022



# PROYECTO

## *OBJETIVOS*

1. Evaluar la generación de trombina al diagnóstico de la enfermedad
2. Evaluar la generación de trombina en pacientes que desarrollen enfermedad tromboembólica venosa o arterial
3. Analizar la incidencia de enfermedad tromboembólica en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple o linfoma

# CRITERIOS DE INCLUSIÓN

El diagnóstico de linfoma debe haber sido confirmado por histología en una biopsia extraída de cualquier tejido (ganglio, médula ósea o cualquier otro tejido en estudio)

El diagnóstico de mieloma múltiple debe cumplir los criterios diagnósticos revisados del International Myeloma Working Group (IMWG)

El diagnóstico de trombosis arterial o venosa requiere una prueba de imagen (ecografía Doppler, angio-TC/gammagrafía pulmonar, prueba de imagen craneal o cardiaca, etc.)

# CÓMO COLABORAR?

*Contactar con*



1. *Isabel Gutiérrez Jomarrón:*

*email: [isabel.gutierrez@salud.madrid.org](mailto:isabel.gutierrez@salud.madrid.org)*